

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°51 du 20 septembre 2001 - 1page

Grandes Cultures
désherbage pour la qualité de l'eau, maladies et parasites

RAVAGEURS ET MALADIES

COLZA

Stades : semis en cours à 3-4 feuilles étalées (B3-4) pour les parcelles les plus avancées ; la végétation évolue lentement.

Limaces

Peu de dégâts constatés .
Restez vigilant jusqu'au stade 3-4 feuilles, particulièrement pour les derniers semis. Maintenez cette surveillance avec les pièges et intervenez si vous dénombrez au moins une limace au m2.

Altises

L'activité des petites altises est limitée : captures quasi inexistantes et morsures sur les plantes limitées. Au delà du stade deux feuilles, ce ravageur n'est plus nuisible.
Les grosses altises sont à surveiller plus longtemps pour éviter que les larves ne se développent durant l'hiver à l'intérieur des pétioles . Le vol démarre tout juste (2 adultes piégés sur un total de 4 cuvettes la semaine dernière).

Aucune intervention insecticide justifiée actuellement ; le traitement sera à envisager si plus de 3 pieds sur 10 présentent des morsures (jusqu'au stade B2) ou si le seuil de 30 captures cumulées dans la cuvette est atteint.

Tenthrèdes

Les premières captures d'adultes ont été enregistrées cette semaine et sont d'un niveau moyen (25 à 30 pour 2 pièges, moins de 10 pour deux autres pièges). Suite à ces vols, l'observation des pontes (petits renflements translucides en bordure de limbe) puis des larves est indispensable pour prévenir les dégâts de défoliation. Le prochain bulletin fera le point sur l'activité de ce ravageur.

Ne pas intervenir pour le moment.

MAIS

Pyrale

Ce ravageur est particulièrement discret cette année. Les parcelles du Finistère et des Côtes d'Armor ne présentent pratiquement pas de symptômes. Dans le Morbihan et l'Ille et Vilaine, les attaques notées restent toujours inférieures à 10% de pieds attaqués.
Si vous observez une culture d'un niveau d'attaque plus important, nous serions intéressés pour avoir les coordonnées de la parcelle.

Maladies

La situation est globalement très saine. Des dessèchements accélérés dans certaines parcelles sont dus à l'helminthosporiose et parfois, un peu, à la kabatiellose.

Prochain bulletin : le 27 septembre 2001



Colza :
végétation peu poussante mais très faible pression des ravageurs.

DRAF Bretagne
Service Régional de la Protection des Végétaux
B.P. 60116
35701 RENNES CEDEX 7

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rennes
Directeur gérant : P.BLANCHET
Publication périodique
C.P.P.A.P n°528 AD
ISSN n°1167-2382

P63